DEC® osnovan 1990.	ZAHTEV ZA ETALONIRANJE	LABORATORIJA ZA ETALONIRANJE

Podaci o podnosiocu zahteva

Firma:

Adresa: PIB:

Broj telefona:

Elektronska pošta:

Osoba za kontakt:

Podaci o proizvodu

Imalac/korisnik (ukoliko se razlikuje od podnosioca zahteva):

Vrsta merila	Proizvođač	Tip	Identifikacijska oznaka primerka	Napomena

Mesto etaloniranja: u Laboratoriji za etaloniranje DEC ☐ kod korisnika na navedenoj adresi ☐

Metoda etaloniranja

Prihvataju se metode iz obimaakreditacije* DA ☐ NE ☐

**Pod obimom akreditacije smatra se poslednja važeća verzija objavljena na sajtu www.ats.rs*

Pružiti sledeće dopunske informacije zbog specifičnosti metode (*ukoliko je potrebno*):

Zahteva se izjava o usaglašenosti sa specifikacijom*/** DA ☐ NE ☐

Standard/specifikacija (navesti)_____

**Pravilo odlučivanja koje se primenjuje: u skadu sa ILAC-G8:09/2019*

** Usluga izdavanja Izjave o usaglašenosti se dodatno naplaćuje

Ostali posebni zahtevi korisnika (merne tačake u kojima se želi izvršiti etaloniranje, jezik na kome je potrebno izdati Sertifikat o etaloniranju osim srpskog...):_____

PRILOZI:

1. Tehnička dokumentacija uz proizvod (npr. uputstvo za upotrebu, tehnički opis rada i dr.) ☐

2. Dodatna oprema i pribor (ako je potrebna za rad) ☐ 3. PrethodnoUverenje/Sertifikat o etaloniranju ☐

Mesto i datum Ovlašćen predstavnik podnosioca zahteva

_____ M.P. _____

PREISPITIVANJE ZAHTEVA (*popunjava zadužena osoba Laboratorije za etaloniranje*)

Oznaka zahteva (Laboratorija za etaloniranje):	

PREISPITIVANJE ZAHTEVA	
Polazni zahtev adekvatno definisan: DA NE	Mogu se ispuniti zahtevi klijenta: DA NE DELIMIČNO
Dogovoreno prisustvovanje klijenta ili njegovog predstavnika: DA NE	
Datum i potpis nosioca preispitivanja:	