

## Podaci o podnosiocu zahteva

Naziv firme: \_\_\_\_\_ MB: \_\_\_\_\_  
 Adresa: \_\_\_\_\_ PIB: \_\_\_\_\_  
 Broj telefona: \_\_\_\_\_ E mail: \_\_\_\_\_  
 Osoba za kontakt: \_\_\_\_\_

## Podaci o merilu

Imalac / korisnik: \_\_\_\_\_  
 (ukoliko se razlikuje od podnosioca zahteva)

Vrsta merila	Proizvođač	Tip	Identifikacijska oznaka	Napomena

Mesto etaloniranja: u Laboratoriji za etaloniranje DEC  kod korisnika na navedenoj adresi

## Metoda etaloniranja

Prihvataju se metode iz obima akreditacije\* DA  NE

\*Pod obimom akreditacije smatra se poslednja važeća verzija objavljena na sajtu [registar.ats.rs](http://registar.ats.rs)

Pružiti sledeće dopunske informacije zbog specifičnosti metode:  
 (ukoliko je potrebno)

## Posebni zahtevi korisnika

Npr. merne tačke u kojima se želi izvršiti etaloniranje, jezik na kome je potrebno izdati Sertifikat o etaloniranju osim srpskog...

## Dodatni zahtev - izjava o usaglašenosti

Zahteva se izjava o usaglašenosti sa specifikacijom\*/\*\* DA  NE

Standard / specifikacija (navesti):

\*Pravilo odlučivanja koje se primenjuje u skadu sa ILAC-G8:09/2019:

Binarna izjava w=0  Binarna izjava w≠0  Nebinarna izjava w≠0

Ukoliko se zahteva izjava o usaglašenosti, putem mejla Vam se može dostaviti dokument za odabir pravila odlučivanja.

\*\* Usluga izdavanja Izjave o usaglašenosti se dodatno naplaćuje

## PRILOZI

1. Tehnička dokumentacija merila (npr. uputstvo za upotrebu, tehnički opis rada i dr.)

2. Dodatna oprema i pribor (ako je potrebna za rad)

3. Prethodno Uverenje / Sertifikat o etaloniranju

Mesto i datum

M.P.

Ovlašćen predstavnik podnosioca zahteva

## PREISPITIVANJE ZAHTEVA (popunjava ovlašćena osoba Laboratorije za etaloniranje)

Oznaka zahteva: ZE-	Datum:	Potpis:
Polazni zahtev adekvatno definisan: DA NE	Napomena:	
Mogu se ispuniti zahtevi korisnika: DA NE DELIMIČNO		
Dogovoreno prisustvovanje korisnika: DA NE		